



# ПРИКАЗ

от « 13 » 10 2021 г.

№ ПК 1-1335

Уникальный номер заявки об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21.HO.99

Федерального государственного бюджетного учреждения  
«Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция»  
(ИЦ ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»), RA.RU.21HO99  
305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши, д.2

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.1	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Сеялки, сажалки Погрузчики сельскохозяйственные прочие Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства Прицепы и полуприцепы тракторные Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 28.30.3 28.30.34 28.30.33 28.22.18.220 28.22.18.246 28.30.5 28.30.6 28.30.7 29.20.23.130 28.30.8	8701 8424 8427 8428 8432 8432 33 8433 8436 8437 8716 8716 20 000 0 8716 40 000 0 8701	Оцениваемые параметры: - безопасность входа на рабочее место и выхода с него; - наличие средств обеспечения безопасности узлов машин, работающих под давлением и (или) при высокой температуре; - наличие и работу сигнальных устройств; - безопасность перевода машины из рабочего положения в транспортное и обратно; - наличие и окраску ограждений опасных мест; - безопасность присоединения и отсоединения сельскохозяйственных машин и орудий; - наличие и работу устройств, исключающих запуск основного двигателя при включенной передаче; - наличие средств обеспечения условий и безопасности труда операторов: устройствами нормализации микроклимата, стеклоочистителей, стеклоомывателей, ремней безопасности и т.д.; - наличие устройств, фиксирующих навесные машины в транспортном положении;	Соответствует / не соответствует требованиям Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Соответствует / не соответствует требованиям Наличие / отсутствие Соответствует / не соответствует требованиям Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					- наличие средств освещения для работы в темное время суток; - наличие устройств и мест для зачаливания машины и сборочных единиц, а также мест для установки домкратов, обеспечивающих безопасность при подъеме и перемещении машины; - наличие схемы зачаливания и поддомкрачивания; - наличие площадок, поручней и упоров для ног.	Наличие / отсутствие  Наличие / отсутствие  Наличие / отсутствие  Наличие / отсутствие
2	ГОСТ 12.2.002-91, п.2.2.3	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Сеялки, сажалки Погрузчики сельскохозяйственные прочие Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 28.30.3  28.30.34  28.30.33  28.22.18.220  28.22.18.246 28.30.5 28.30.6  28.30.8	8701 8424 8427 8428 8432 8432 33  8433 8436 8437	Нагрузку на управляемые колеса	от 500 до 10000 кг
3	ГОСТ 12.2.002-91, п.2.2.4	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Сеялки, сажалки Погрузчики сельскохозяйственные прочие Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая	28.30.2 28.30.3  28.30.34  28.30.33  28.22.18.220  28.22.18.246 28.30.5 28.30.6	8701 8424 8427 8428 8432 8433 8436  8437	Угол поперечной статической устойчивости	от 0-00 до 8-34 делений угломера (от 0 до 50 °)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве				
		Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства	28.30.7	8716		
		Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130	8716 20 000 0 8716 40 000 0		
		Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.8	8701		
4	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.5	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 28.30.3 28.30.34 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8701 8424 8427 8428 8432 8433 8436 8437	Люффт рулевого колеса	от 10 до 40 град.
5	ГОСТ 12.2.002.3-91	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Сеялки, сажалки Погрузчики сельскохозяйственные прочие Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 28.30.3 28.30.34 28.30.33 28.22.18.220 28.22.18.246 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8701 8424 8427 8432 8433	Требования к рабочим тормозам Эффективность тормозов: - установившееся замедление, - усилие нажатия на педаль, - тормозной путь, - начальная скорость торможения, - линейное отклонение при торможении  Требования к стояночным тормозам	Наличие / отсутствие  от 0 до 9,81 м/с <sup>2</sup> от 9,8 до 980 Н от 0 до 50 м от 20 до 50 км/ч  от 0 до 5 м от 0-00 до 8-34 делений угломера (от 0 до 50 °) Наличие / отсутствие
		Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства	28.30.7	8716		
		Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130	8716 20 000 0 8716 40 000 0		
6	ГОСТ 26025-83, п. 4.1	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2 28.30.3	8701 8424	Габаритные размеры в транспортном положении	от 0 м до 20 м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Сеялки, сажалки Погрузчики сельскохозяйственные прочие Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве	28.30.34 28.30.33 28.22.18.220 28.22.18.246 28.30.5 28.30.6	8427 8432 8433	нии	
		Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.8	8701		
		Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства	28.30.7	8716		
		Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130	8716 20 000 0 8716 40 000 0		
		Машины и установки дождевальные	28.30.60.000	8424		
		Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие				
7	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.8	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие Машины для уборки урожая	28.30.2 28.30.3 28.30.34 28.30.8 28.30.5	8701 8424 8427 8428 8432 8436 8437 8433	Размеры кабины Взаимное расположение сиденья и элементов управления	от 0 до 5000 мм от 0 до 1000 мм
8	ГОСТ 12.2.002.4-91	Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.34 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8424 8427 8432 8433	Обзорность с рабочего места оператора: - углы обзора, - ширина невидимых участков; создаваемых элементами кабины, - расстояние между центрами невидимых участков	от 0 до 90° от 65 мм до 15000 мм от 65 мм до 15000 мм
9	Правила ЕЭК ООН №71	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
10	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.10	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Сеялки, сажалки Погрузчики сельскохозяйственные прочие Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 28.30.3  28.30.34  28.30.33  28.22.18.220  28.22.18.246 28.30.5 28.30.6   28.30.8	8701 8424 8427 8428 8432 8433 8436 8437	Силы сопротивления: перемещению органов управления, преодолеваемые при обслуживании	от 10 до 800 Н
11	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.11	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Сеялки, сажалки Погрузчики сельскохозяйственные прочие Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 28.30.3  28.30.34  28.30.33  28.22.18.220  28.22.18.246  28.30.8	8701 8424 8427 8428 8432 8436 8437	Уровень звука на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБА
12	ГОСТ 12.4.095-80, р.3	Машины для уборки урожая	28.30.5	8433		
13	ГОСТ 12.1.050-86, р.3	Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур Сушилки для сельскохозяйственных продуктов	28.93.20 28.93.16	8437 10 000 8437 80 000 8701	Уровень шума у пульта управления	от 30 до 130 дБА
14	ГОСТ 12.2.002-91, п.2.2.12	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Уровень звука внешнего шума	от 30 до 130 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
15	ГОСТ 31319-2006, р.5, 6	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Сеялки, сажалки Погрузчики сельскохозяйственные прочие Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве	28.30.2 28.30.3 28.30.34 28.30.33 28.22.18.220 28.22.18.246 28.30.6	8701 8424 8427 8428 8432 8436 8437	Максимальное полное среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения (для общей вибрации, м/с <sup>2</sup> )	от $63,4 \cdot 10^{-6}$ до $171,4 \cdot 10^{-6}$
16	ГОСТ 31192.2-2005, р.5, 6	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Сеялки, сажалки Погрузчики сельскохозяйственные прочие Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве	28.30.2 28.30.3 28.30.34 28.30.33 28.22.18.220 28.22.18.246 28.30.6	8701 8424 8427 8428 8432 8436 8437	Максимальное полное среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения (для локальной вибрации, м/с <sup>2</sup> )	от $63,4 \cdot 10^{-6}$ до $171,4 \cdot 10^{-6}$
17	ГОСТ 31193-2004	Машины для уборки урожая	28.30.5	8433	Максимальное полное среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения (для общей и локальной вибрации, м/с <sup>2</sup> )	от $63,4 \cdot 10^{-6}$ до $171,4 \cdot 10^{-6}$

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
18	ГОСТ 12.2.002-91, п.2.2.14 (кроме п. 2.2.14.3) ГОСТ ИСО 14269-2-2003, р. 8	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 28.30.3  28.30.34  28.30.5 28.30.6  28.30.8	8701 8424 8427 8428 8432 8433 8436 8437	Параметры микроклимата на рабочем месте в теплый период года: - температура воздуха; - влажность воздуха; - скорость движения воздуха.	от - 20 до 70 °С от 0 до 99,9 % от 0 до 20 м/с
19	ГОСТ 12.2.002.5-91	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 28.30.3  28.30.34  28.30.5 28.30.6  28.30.8	8701 8424 8427 8428 8432 8433 8436 8437	Параметры микроклимата на рабочем месте в холодный период года: - температура воздуха; - влажность воздуха; - скорость движения воздуха.	от - 20 до 70 °С от 0 до 99,9 % от 0 до 20 м/с
20	ГОСТ ИСО 14269-5-2003	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 28.30.3  28.30.34  28.30.5 28.30.6  28.30.8	8701 8424 8427 8428 8432 8433 8436 8437	Параметры микроклимата на рабочем месте (избыточное давление)	от 0 до 500 Па
21	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.15	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для	28.30.2 28.30.3  28.30.34  28.30.5 28.30.6	8701 8424 8427 8428 8432 8433 8436 8437	Содержание оксида углерода в воздухе рабочей зоны	от 0 до 50 мг/м <sup>3</sup>

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.8			
22	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.16	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 28.30.3 28.30.34 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8701 8424 8427 8428 8432 8433 8436 8437	Содержание пыли в воздухе рабочей зоны	от 0 – 100 мг/м <sup>3</sup>
23	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.17	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 28.30.3 28.30.34 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8701 8424 8427 8428 8432 8433 8436 8437	Освещенность: в рабочих зонах, на рабочих поверхностях	от 0 до 105 лк
24	ГОСТ 12.2.002-91, п.2.2.19	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 28.30.3 28.30.34 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8701 8424 8427 8432 8433	Выявление возможных источников воспламенения (визуально) Требования к аварийным выходам с рабочего места оператора Наличие первичных средств пожаротушения	Соответствует / не соответствует требованиям Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие
25	ГОСТ 30748-2001	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Максимальная скорость трактора	0 до 50 км/ч



№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
26	ГОСТ 20062-96	Тракторы для сельского хозяйства Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2  28.30.34 28.30.5  28.30.6 28.30.8	8701 8424 8427 8432 8433	Параметры основного и дополнительных сидений: - размеры элементов сидений Углы: - наклона подушки и спинки, определяющие зону расположения мест крепления ремней безопасности. Параметры устройств для крепления ремней безопасности	от 0 до 1000 мм  от 0 до 80 град  от 0 до 80 град
27	ГОСТ 26025-83 п.4.2	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Сеялки, сажалки Погрузчики сельскохозяйственные прочие Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2  28.30.3  28.30.33 28.22.18.220  28.22.18.246 28.30.34  28.30.5 28.30.6  28.30.8	8701  8424 8427  8428 8432 8433 8436 8437	Масса по опорам (общая) Технически допустимая масса Буксируемая масса прицепа Допустимая нагрузка на оси колес	от 500 до 10000 кг от 500 до 10000 кг от 500 до 10000 кг от 500 до 10000 кг
28	ГОСТ 12.2.019-2005, п. 3.15	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Уровень звука сигнала	30-130 дБА
29	Правила ЕЭК ООН №86	Тракторы для сельского хозяйства Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.2 28.30.7 29.20.23.130	8701 8716 8716 20 000 0 8716 40 000 0	Параметры установки устройств освещения и световой сигнализации. Расположение устройств	Наличие / отсутствие  от 0 до 3000 мм
30	ГОСТ 32431-2013	Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хо-	28.30.3 28.30.34 28.30.5 28.30.6  28.30.8	8424 8427 8428 8432 8433 8436 8437		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		зайстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие				
31	ТР ТС 031/2012, приложение 5, п.7	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Требования к буксирным устройствам. Размеры буксирного устройства	Соответствует / не соответствует требованиям от 0 до 65 мм
32	ТР ТС 031/2012, приложение 5, п.9.2	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Табличка изготовителя (требования к маркировке)	Соответствует / не соответствует требованиям
		Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.7 29.20.23.130	8716 8716 20 000 0 8716 40 000 0		
33	СТБ 2022-2009	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Требования к системам защиты от разбрызгивания Размеры	Соответствует / не соответствует требованиям от 0 до 2000 мм
		Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.7 29.20.23.130	8716 8716 20 000 0 8716 40 000 0		
34	Правила ЕЭК ООН №73 (00)	Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.7 29.20.23.130	8716 8716 20 000 0 8716 40 000 0	Требования к боковым защитным устройствам (размеры, расположение устройств)	Соответствует / не соответствует требованиям от 0 до 5000 мм
35	Правила ЕЭК ООН №46 (02). Пересмотр 3	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Требования к установке зеркал заднего вида.	Соответствует / не соответствует требованиям
36	СТБ 2028-2010	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Требования к тягово-сцепным устройствам  Высота над уровнем дороги Размеры Углы Вертикальное статическое давление	Соответствует / не соответствует требованиям от 0 до 5000 мм от 0 до 5000 мм от 0 до 1800 от 0 до 50 кН
		Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.7 29.20.23.130	8716 8716 20 000 0 8716 40 000 0		
37	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007	Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.6  28.30.8	8428 8433 8436 8437	Наличие средств обеспечения электробезопасности  Напряжение Сила тока	Наличие / отсутствие от 0 до 750 В от 0 до 1000 А
38	ГОСТ 27962-88, п.3.13	Машины и оборудование прочие	28.93.20	8437 10 000 8437 80 000	Сопротивление изоляции Сопротивление между заземляющим болтом и нетоковедущими металлическими частями	0-10 000 МОм от 0,1 мОм до 2000мОм
		Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур Сушилки для сельскохозяйственных продуктов	28.93.16			

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
39	ГОСТ EN 12965-2012	Тракторы для сельского хозяйства Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы Сеялки, сажалки Погрузчики сельскохозяйственные прочие Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения Разбрасыватели органических и минеральных удобрений Машины для уборки урожая Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие	28.30.2 28.30.3 28.30.34 28.30.33 28.22.18.220 28.22.18.246 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8701 8424 8427 8428 8432 8433 8436 8437	Требования к валам отбора мощности: Наружный диаметр Высота расположения над опорной поверхностью Длина шлицев	от 0 до 125 мм от 0 до 1000 мм от 0 до 125 мм
40	ТР ТС 031/2012, приложение 5, п.3	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Требования к топливному баку	Соответствует / не соответствует требованиям
41	ТР ТС 031/2012, приложение 5, п.2	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Требования к балластным грузам Расстояние для захвата рукояток	Соответствует / не соответствует требованиям от 0 до 125 мм
42	Правила ЕЭК ООН №14 (06)/ Пересмотр 4 ГОСТ 26879-88	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Места крепления ремней безопасности	от 0 до 1000 мм
43	ТР ТС 031/2012, приложение 5, п.13.5	Тракторы для сельского хозяйства	28.30.2	8701	Дополнительные требования к кабине	Соответствует / не соответствует требованиям
44	ТР ТС 031/2012, приложение 5, п.10	Тракторы для сельского хозяйства Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.2 28.30.7 29.20.23.130	8701 8716 8716 20 000 0 8716 40 000 0	Требования к органу управления тормозной системой прицепа и соединительному устройству тормозного привода прицепа колесных тракторов	Соответствует / не соответствует требованиям